

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЭЧ-СЕРВИС»
(ООО «ТЭЧ-СЕРВИС»)**

Юридический адрес: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 2. Тел. (81852) 42661
Почтовый адрес: 164902, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 50 лет Октября, д. 41-а. Факс: (81852) 45300 тел. 43509
ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ХБЛ)
164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтových бригад, 21, 1. Тел. (81852) 63500*3872, t-servis.baklab@mail.ru
ИНН/КПП 2903000781/290301001

Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных в национальной системе аккредитации лиц RA.RU.21БЩ03, дата внесения записи об аккредитации в реестр аккредитованных лиц 21 апреля 2017г.



УТВЕРЖДАЮ
Начальник ХБЛ

 А.Н. Литунина

Дата утверждения:
« 11 » апреля 2025г.

**ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ (ИСПЫТАНИЙ) И ИЗМЕРЕНИЙ
№ 153-Б/24 от 11 апреля 2025г.
питьевой воды**

Экз. № 1

1. Сведения о Заказчике:

1.1. Наименование: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КАРГОПОЛЬСКОЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ООО «КРСП»)

1.2. Реквизиты и контактные данные (ИНН/КПП, тел.): ИНН 2911007621 / КПП 291101001, тел. +79214743174

1.3. Юридический адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, город Каргополь, улица Акулова, дом 56, помещение 7

1.4. Фактический адрес: 164110, Архангельская область, Каргопольский муниципальный округ, город Каргополь, улица Акулова, дом 56, помещение 7

2. Цель проведения исследований (испытаний) и измерений: работа по договору № 1-19/25 от 09 января 2025г.

2.1. Место отбора проб, проведения измерений, наименование проб:

Место отбора	Наименование пробы	Время отбора	Регистрационный номер	Координаты (при наличии)
1	2	3	4	5
<i>Вода питьевая холодного водоснабжения</i>				
Архангельская область, г. Каргополь	Водоразборная скважина № 2	-	2139	-
Архангельская область, г. Каргополь	Водоразборная скважина № 3	-	2140	-
Архангельская область, г. Каргополь	Водоразборная скважина № 11ц	-	2141	-

2.2. Метод отбора: -

3. Место проведения исследований (испытаний) и измерений: Архангельская область, город Новодвинск, улица Фронтových бригад, дом 21, корпус 1

3.1. Пробы отобраны представителем Заказчика

3.2. Пробы доставлены в ХБЛ 26 марта 2025г. в 14:10

3.3. Акт № 32 от 26 марта 2025г. приёма проб воды

3.4. Дата(ы) проведения исследований (испытаний) и измерений: с 26 марта по 28 марта 2025г.

3.5. Условия окружающей среды при выполнении исследований (испытаний) и измерений: соответствуют требованиям методике (методу) измерений / исследований

4. Сведения о применяемых средствах измерений, испытательном оборудовании

4.1. при отборе проб:

Наименование средства измерения, испытательного и вспомогательного оборудования	Заводской / инвентарный номер	Номер свидетельства о поверке / аттестата	Срок действия свидетельства о поверке / аттестата	Поверяющая / аттестующая организация
1	2	3	4	5
-	-	-	-	-

4.2. при проведении исследований (испытаний) и измерений

Наименование средства измерения, испытательного оборудования	Заводской / инвентарный номер	Номер свидетельства о поверке / аттестата	Срок действия свидетельства о поверке / аттестата	Поверяющая / аттестующая организация
1	2	3	4	5
Термометр контактный цифровой ТК-5 модель ТК-5.11	1675697 / 007330	С-БВ/22-01-2025/403990461	до 21.01.2026	ФБУ «Архангельский ЦСМ»
Барометр-анероид контрольный М-67	500 / 006553	С-БВ/13-06-2024/346293508	до 12.06.2026	ФБУ «Архангельский ЦСМ»
Термостат воздушный типа ХТ-3/40	543 / 007377	190-11-23	до 20.04.2025	ИП Грипас Ольга Евгеньевна
Термостат электрический суховоздушный типа ТС-1/80 СПУ	23112 / 006619	495-11-24	до 17.10.2025	ИП Грипас Ольга Евгеньевна
Термостат электрический суховоздушный типа ТС-1/80 СПУ	49895 / 006677	176-11-24	до 18.04.2026	ИП Грипас Ольга Евгеньевна

5. Нормативные документы (НД)

5.1. Нормативные документы, устанавливающий требования и метод к проведению исследований (испытаний) и измерений:

№ п/п	Наименование нормативного документа
1	2
1	МУК 4.2.3963-23 «Бактериологические методы исследования воды», 2023г.

5.2. Нормативный документ, устанавливающий требования к объекту исследований (испытаний) и измерений:

№ п/п	Наименование нормативного документа
1	Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28.01.2021г.

6. Сведения об условиях окружающей среды при отборе проб, проведении измерений

Регистрационный номер	Температура воздуха, °С	Атмосферное давление, кПа	Относительная влажность, %
1	2	3	4
-	-	-	-

7. Результаты исследований (испытаний) и измерений

7. Результаты исследования (испытаний) и измерений							
№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения / исследования	ПДК по СанПиН 1.2.3685-21	Результаты исследований (испытаний) и измерений с указанием расширенной неопределённости (при необходимости)			НД, определяющий методику (метод) измерения / исследования
				Регистрационный номер			
				2139	2140	2141	
1	2	3	4	5	6	7	8

Продолжение п. 7.

1	2	3	4	5	6	7	8
1	Общее микробное число (ОМЧ) при 37 °С	КОЕ в 100 см ³	не более 50	0	4	0	МУК 4.2.3963-23, пункт 5.2, метод прямого посева
2	Обобщенные колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, пункт 6.3, метод мембранной фильтрации
3	<i>Escherichia coli</i> (E.coli)	КОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, пункт 7.3, метод мембранной фильтрации
4	Энтерококки	КОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, пункт 8.3, метод мембранной фильтрации
5	Колифаги	БОЕ в 100 см ³	отсутствие	не обнаружено	не обнаружено	не обнаружено	МУК 4.2.3963-23, пункт 10.3.2, метод титрационный (бродильный)

8. Примечания:

8.1. Полученные результаты относятся к отобраным Заказчиком пробам.

8.2. Результаты исследований (испытаний) и измерений относятся только к объектам, прошедшим исследования (испытания) и измерения.

8.3. За отбор и доставку проб, выполненных Заказчиком, ХБЛ ответственности не несет.

Ответственный исполнитель:

Зам. начальника ХБЛ Тарутин О.А. Тарутин

Тел. (81852) 63500*3872

Окончание протокола № 153-Б/25

1. Name of the person	2. Date of birth	3. Sex	4. Marital status	5. Education	6. Occupation	7. Address	8. Telephone	9. E-mail	10. Signature
Mr. John Doe	15/03/1980	Male	Married	High School	Teacher	123 Main St, New York, NY 10001	(212) 555-1234	john.doe@example.com	[Signature]
Ms. Jane Smith	22/07/1975	Female	Single	College	Engineer	456 Oak Ave, Los Angeles, CA 90001	(310) 555-5678	jane.smith@example.com	[Signature]
Mr. Robert Johnson	08/11/1960	Male	Married	University	Doctor	789 Pine St, Chicago, IL 60601	(312) 555-9012	robert.johnson@example.com	[Signature]
Ms. Emily White	30/05/1990	Female	Single	High School	Student	101 Elm St, San Francisco, CA 94101	(415) 555-3456	emily.white@example.com	[Signature]
Mr. David Brown	12/09/1970	Male	Married	College	Manager	202 Maple St, Houston, TX 77001	(713) 555-7890	david.brown@example.com	[Signature]
Ms. Sarah Green	01/02/1985	Female	Single	University	Researcher	303 Cedar St, Phoenix, AZ 85001	(602) 555-2345	sarah.green@example.com	[Signature]
Mr. Michael Black	18/06/1965	Male	Married	High School	Worker	404 Birch St, Dallas, TX 75201	(214) 555-6789	michael.black@example.com	[Signature]
Ms. Lisa Gray	25/10/1978	Female	Single	College	Designer	505 Spruce St, Seattle, WA 98101	(206) 555-0123	lisa.gray@example.com	[Signature]
Mr. James Blue	03/04/1982	Male	Married	University	Professor	606 Ash St, Portland, OR 97201	(503) 555-4567	james.blue@example.com	[Signature]
Ms. Anna Gold	14/08/1995	Female	Single	High School	Student	707 Hickory St, San Diego, CA 92101	(619) 555-8901	anna.gold@example.com	[Signature]

I, the undersigned, certify that the above information is true and correct to the best of my knowledge and belief. I am a resident of the United States of America.

Signature: _____ Date: _____

Witnessed by: _____
 Notary Public for the State of _____
 My Commission Expires: _____

Page 1 of 1

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЭЧ-СЕРВИС»
(ООО «ТЭЧ-СЕРВИС»)**

Юридический адрес: 164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Ворошилова, д. 2. Тел. (81852) 42661
Почтовый адрес: 164902, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. 50 лет Октября, д. 41-а. Факс: (81852) 45300 Тел. 43509

ХИМИКО-БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ (ХБЛ)

164900, Архангельская обл., г. Новодвинск, ул. Фронтových бригад, 21, 1. Тел. (81852) 63500, 3872
ИНН/КПП 2903000781 / 290301001

АКТ № 32 от 26 марта 2025г. в 14:10
приема проб воды

Экз. № 1

1. Дата отбора: 26.03.2025 (со слов Заказчика)

2. Наименование Заказчика: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КАРГОПОЛЬСКОЕ РЕСУРСОСНАБЖАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ» (ООО «КРСП»)

3. Адрес Заказчика: 164110, Архангельская область, муниципальный округ Каргопольский,
г. Каргополь, ул. Акулова, д.56, помещ. 7

4. Цель исследований (испытаний) и измерений: работа по договору № 1-19/25 от 09 января
2025г.

5. Сопроводительные документы: заявка

6. Примечание:

Объем проб достаточный ☒

недостаточный ☐

Пробы опломбированы ☐

не опломбированы ☒

Номера пломб (при наличии): —

7. Дополнительная информация: —

АКТ № 32 от 26 марта 2025г. приема проб воды.

8. Сведения о пробах:

Маркировка емкости	Наименование пробы, место отбора	Вид воды (питьевая, природная, сточная)	Объем пробы, дм ³	Материал емкости (стекло, полипропилен)	Определяемые показатели
7.4	водоразборная колонка с. Каргополь, ул. Молодежная, д. 10	питьевая	0,6	полипропилен	ОМЧ при 37°C, ОКБ, Escherichia coli, энтерококки, колифаги
7.8	водоразборная скважина №2, с. Каргополь	питьевая	0,6	полипропилен	ОМЧ при 37°C, ОКБ, Escherichia coli, энтерококки, колифаги
7.9	водоразборная скважина №3, с. Каргополь	питьевая	0,6	полипропилен	ОМЧ при 37°C, ОКБ, Escherichia coli, энтерококки, колифаги
7.10	водоразборная скважина №4, с. Каргополь	питьевая	0,6	полипропилен	ОМЧ при 37°C, ОКБ, Escherichia coli, энтерококки, колифаги

9. Должность, Ф.И.О., отобравшего пробы: Сурякина Анна Александровна

10. Пробы доставил: Сурякина Анна Александровна

11. Должность, Ф.И.О., принявшего пробы: Иванова-Микробкоз Н.В. Харт